

Fashion for your profession



Er kann gut mit Hitze – wir auch

HITZE-/SCHWEISSER- SCHUTZ

DE

HITZE-/SCHWEISSERSCHUTZ

OPTIMALER SCHUTZ FÜR FUNKENDOMPTEURE

Hitze, Funken, Flammen – manche Einsätze sind brandgefährlich. Damit Sie trotzdem einen kühlen Kopf bewahren können, brauchen Sie absolute Sicherheit. Der PLANAM Hitze- und Schweißerschutz bietet Ihnen einen Rundumschutz zum Anziehen. Jeden Tag und bei jedem Einsatz.

Die PLANAM Spezialkollektion wird aus hochwertigen Gewebemischungen hergestellt, denen Funken oder kleine Metallspritzer nichts anhaben können. Auch der kurzzeitige Kontakt mit Flammen oder Strahlungshitze ist für die Bekleidung kein Problem. Jedes Produkt der Kollektion ist nach den Normen EN ISO 11611 und EN ISO 11612 gefertigt und mit der Baumusterbescheinigung des STFI ausgestattet. Eine perfekte Verarbeitung, viele praktische Taschen, eine strenge Qualitätskontrolle und robustes Gewebe geben Ihnen den Schutz, den Sie brauchen.

HITZE-/SCHWEISSERSCHUTZ

	360 g/m ²	500 g/m ²
Material	100% Baumwolle Diagonal-Köper (ca. 360 g/m ²)	100% Baumwolle Doppelpilot-Schuss-Atlas (ca. 500 g/m ²)
Farben	kornblau, grau	kornblau, grau, marine
Konfektionsgrößen	Normale Größen 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 56 – 58 – 60 – 62 – 64 Schlanke Größen 90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110	
Pflegehinweise		



Inhalt

MATERIAL & GRÖSSEN	360 g/m ²	500 g/m ²	INFORMATIONEN
Größentabelle	004		
	Jacke	006	Jacke
	Bundhose	008	Bundhose
	Latzhose	010	Latzhose
			012
			014
			016
			020
			022
			023

HITZE-/SCHWEISSERSCHUTZ

Jacke 360 g/m²

Die Allzweckwaffe bei Schweißarbeiten

Die 360 g/m² Hitze- und Schweißerschutzjacke stellt sich zwischen Sie und die Zündflamme. Das widerstandsfähige Gewebe schützt Sie in hitze-exponierten Gefahrenbereichen.

Extras

- Langform
- Umlegekragen
- verdeckte Druckknopfleiste
- 1 Brusttasche mit Patte und Druckknopf
- 2 Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
- 1 Brustinnentasche

Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.

Konfektionsgrößen

Normale Größen

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

Schlanke Größen

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Zertifikate und Normen



EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1



UV STANDARD 801
www.standart801.com
UVB 400/10 TESTER ZÜRICH



Hier bleibt mit Sicherheit alles verschlossen. Dafür sorgt der **Frontverschluss mit Druckknöpfen**



Dank **Verstellmöglichkeiten an den Ärmeln** kommt nichts ins Rutschen



Dank der **überstehenden Taschenpatten** verirrt sich keine Schweißperle in die Taschen



 Betrachten Sie diesen Artikel in allen Farben unter „Produkte“ auf planam.de



Farbvarianten



1702
kornblau
360 g/m²



1709
grau
360 g/m²

HITZE-/SCHWEISSERSCHUTZ

Bundhose 360 g/m²

So bleiben Beine geschützt

Die Hitze- und Schweißerschutz Bundhose schützt Sie bei komplexen Arbeiten mit Flammen und Hitze.

Extras

- 2 seitliche Eingriffstaschen
- Eingriffe direkt in der Seitennaht
- 1 Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten
- 1 rechte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss
- Gürtelschlaufen am Bund
- Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen

Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.

Konfektionsgrößen

Normale Größen

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

Schlanke Größen

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Zertifikate und Normen



EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1



www.standart801.com
UV STANDARD 801
UVB 400/10 TESTER ZÜRICH



Mit der **Oberschenkeltasche** haben Sie alles griffbereit – auch in brenzligen Situationen



Vorne und hinten geschützt: Durch die **Gesäßtasche mit Patte** geht nichts verloren



Einstecken, mitnehmen und wissen, dass alles sicher verstaut ist. Dafür sorgt die **Maßstabtasche**




 Betrachten Sie diesen Artikel in allen Farben unter „Produkte“ auf planam.de



Farbvarianten



1703
kornblau
360 g/m²



1710
grau
360 g/m²

HITZE-/SCHWEISSERSCHUTZ

Latzhose 360 g/m²

Schützt von Brust bis Fuß

Bei heißen Einsätzen auf Ihrer Seite: Das bequeme Bundsystem und das hochgezogene Rückenteil sorgen für ein perfektes Tragegefühl.

Extras

- 2 seitliche Eingriffstaschen
- Eingriffe direkt in der Seitennaht
- 1 Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten
- innen liegende Latztasche mit Patte
- 2 vollelastische Träger mit Steckverschlüssen
- Latzhose auf der linken Seite am Bund durch 2 Knöpfe zu verschließen
- Hosenschlitz durch Knopfleiste verschließbar

Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.

Konfektionsgrößen

Normale Größen

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

Schlanke Größen

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Zertifikate und Normen



EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1



UV STANDARD 801
www.801standard.com
TESTER ZÜRICH



Die **Verstellmöglichkeiten im Bund** sorgen zusätzlich für einen perfekten Sitz



Dank der **Latztasche** innen können Sie Ihre Wertgegenstände ideal schützen




 Betrachten Sie diesen Artikel in allen Farben unter „Produkte“ auf planam.de



Farbvarianten



1704
kornblau
360 g/m²



1711
grau
360 g/m²

HITZE-/SCHWEISSERSCHUTZ

Jacke 500 g/m²

Erweiterter Schutz

Dank des widerstandsfähigen Gewebes mit Atlasbindung stellt sich diese Jacke in Kombination mit der 500 g/m²-Bund- oder Latzhose zwischen Sie und die Gefahr.



Überstehende Taschenpatten schützen vor Schweißperlen



Fest verschlossen dank Frontverschluss mit Druckknöpfen



Direkt am Mann und gut geschützt, dafür sorgt die praktische Brusttasche

Extras

- Langform
- Umlegekragen
- verdeckte Druckknopfleiste
- 1 Brusttasche mit Patte und Druckknopf
- 2 Fronttaschen mit Patten und Druckknöpfen
- 1 Brustinnentasche
- Ärmel verstellbar mit Druckknöpfen

Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.

Konfektionsgrößen

Normale Größen

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

Schlanke Größen

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Zertifikate und Normen



EN ISO 11611:2015
Kl. 2, A1



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C2, E2



UV STANDARD 801
www.uvstandard801.com
UVB 400/10 TESTER ZÜRICH



360° Betrachten Sie diesen Artikel in allen Farben unter „Produkte“ auf planam.de



Farbvarianten



1732
kornblau
500 g/m²

1742
grau
500 g/m²

1752
marine
500 g/m²

HITZE-/SCHWEISSERSCHUTZ

Bundhose 500 g/m²

Starker Partner bei massiven Einwirkungen

Die Kombination aus der 500 g/m²-Bundhose mit der dazugehörigen Jacke bietet optimalen Rundumschutz, wenn es richtig heiß hergeht.

Extras

- 2 seitliche Eingrifftaschen
- Eingriffe direkt an der Seitennaht
- 1 Oberschenkeltasche links mit Patte
- 1 Zollstocktasche rechts mit Patte
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte
- Patten mit Druckknöpfen zu verschließen
- Gürtelschlaufen am Bund
- Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen
- Bund im Rücken mit Gummieinsatz

Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.

Konfektionsgrößen

Normale Größen

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

Schlanke Größen

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Zertifikate und Normen



EN ISO 11611:2015
Kl. 2, A1



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C2, E2



UV STANDARD 801
www.standart801.com
UV 800110 TESTER ZÜRICH



Mehr Bewegungsfreiraum dank **Gummizug im Bund**



Ein kurzer Griff in die praktische **Oberschenkeltasche** und schon haben Sie wichtige Utensilien parat



Sicher, praktisch und unverzichtbar: **die praktische Maßstabtasche**



Betrachten Sie diesen Artikel in allen Farben unter „Produkte“ auf planam.de



Farbvarianten



1733
kornblau
500 g/m²

1743
grau
500 g/m²

1753
marine
500 g/m²

HITZE-/SCHWEISSERSCHUTZ

Latzhose 500 g/m²

Bequem und sicher

Die 500 g/m²-Latzhose ist Ihr starker Partner bei besonders gefährlichen Einsätzen. Von außen bleiben Sie geschützt und erleben gleichzeitig hochwertigen Tragekomfort.



Perfekter Sitz durch **Gummizug** im Bund



Die **Verstellmöglichkeiten im Bund** ermöglichen ein Anpassen auf jede Größe



Die Latztasche mit Patte bietet zusätzlichen **Stauraum**

Extras

- 1 seitliche Eingrifftasche links
- Eingriff direkt an der Seitennaht
- 1 Oberschenkeltasche links mit Patte
- 1 Zollstocktasche rechts mit Patte
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte
- Latztasche mit Patte
- Patten mit Druckknöpfen zu verschließen
- Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen
- Bund im Rücken mit Gummieinsatz
- 2 vollelastische Träger mit Steckverschlüssen

Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.

Konfektionsgrößen

Normale Größen

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

Schlanke Größen

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Zertifikate und Normen



EN ISO 11611:2015
Kl. 2, A1



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C2, E2



UV STANDARD 801
www.standart801.com
UV 800110 TESTER ZÜRICH



Betrachten Sie diesen Artikel in allen Farben unter „Produkte“ auf planam.de



Farbvarianten



1734
kornblau
500 g/m²

1744
grau
500 g/m²

1754
marine
500 g/m²



**COOL BLEIBEN,
WENN'S HEISS
HERGEHT**

NORMEN & ZERTIFIZIERUNGEN

EN ISO 11611 – Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren



Kleidung gemäß EN ISO 11611 dient dem Schutz einer Person beim Schweißen sowie bei verwandten Verfahren mit vergleichbaren Gefährdungen. Diese Bekleidung schützt den Träger gegen kleine Metallspritzer und sogenannte Schweißperlen sowie gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und gegen Strahlungshitze aus dem Lichtbogen. Sie bietet unter üblichen Schweißbedingungen in begrenztem Maße elektrische Isolation gegenüber unter Gleichspannung bis ungefähr 100 V stehenden elektrischen Leitern.

Nach EN ISO 11611 teilt man die Kleidung je nach Schutzwirkung in folgende Klassen ein:

- Klasse 1 = Schutz gegen weniger riskante Schweißarbeiten und Situationen mit wenigen Spritzern und geringer Strahlungshitze
- Klasse 2 = Schutz gegen riskante Schweißarbeiten und Situationen mit hoher Strahlungshitze

EN ISO 11612 Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen



Schutzkleidung, die für den Schutz gegen kurzen Kontakt mit Flammen und wenigstens eine Art von Hitze vorgesehen ist. Die Hitze kann konvektiv, strahlend oder durch große flüssige Metallspritzer verursacht werden – oder in Kombination dieser Einwirkungen eintreten. Die Anforderungen an die begrenzte Flammausbreitung müssen immer erfüllt sein.

- Code A1 – A2 = Schutz gegen begrenzte Flammausbreitung
- Code B1 – B3 = Schutz gegen konvektive Hitze
- Code C1 – C4 = Schutz gegen Strahlungswärme
- Code D1 – D = Flüssige Aluminiumspritzer
- Code E1 – E3 = Flüssige Eisenspritzer
- Code F1 – F3 = Kontaktwärme

Die UV-Schutzkleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor



Das größte menschliche Organ, die Haut, ist gerade im Sommer großen Gefahren ausgesetzt. Die UV-Strahlen der Sonne können das Hautkrebsrisiko steigern. Normale Textilien sind strahlendurchlässig und bieten keinen ausreichenden Schutz. Zertifizierte Sicherheit garantiert die UV-Schutzkleidung von PLANAM.

Ausgestattet mit den UV-Schutz-Zertifikaten „PROTECT 80“ und „PROTECT 40“ gewährleistet die Kollektion eine optimale Prävention. Wie bei Sonnenschutzmitteln kennzeichnet der Wert den Schutzfaktor für eine gefahrlose, längere Verweildauer. Mit den Planam-Modellen kann sich der Träger also 80 bzw. 40 Mal länger in der Sonne aufhalten als ungeschützt. Die veredelte Bekleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor bietet somit den optimalen Schutz für die Haut. Empfindliche Menschen können sich länger in der Sonne aufhalten, ohne sich am ganzen Körper eincremen zu müssen. Wichtig ist es dabei, den individuellen Hauttyp zu kennen, um die Eigenschutzzeit (Zeitspanne der möglichen Sonnenexposition ohne Hautschäden zu riskieren) zu bestimmen. Der ausgewiesene UV-Schutzfaktor (z. B. Protect 80) definiert, um welchen Faktor die Eigenschutzzeit alleine durch das Tragen von Textilien verlängert werden kann.

SERVICE

Der erste Eindruck ist entscheidend

Die richtige Arbeitskleidung ist immer eine Visitenkarte Ihres Unternehmens und wird mit Ihrem Logo auch zur kostenlosen Werbefläche. Wir bringen Ihre Botschaft an den Mann und die Frau – mit dem PLANAM Veredelungsservice.

Unendliche Vielfalt

Es gibt tausende Varianten und Möglichkeiten, die PLANAM Produkte zu personalisieren und individuell zu gestalten. Wir zeigen Ihnen hier eine kleine Auswahl dessen, was möglich ist um Ihnen Anregungen und Ideen zu geben.

Für eine kompetente Beratung, welche Art der Veredelung optimal zu unseren Produkten passt, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. Nennen Sie uns Ihre Wünsche, wir setzen diese in kürzester Zeit um.

Kleinmengen oder große Auflagen

Egal, ob ein kleiner Handwerksbetrieb mit 5 Mitarbeitern mit CI-Bekleidung ausgestattet werden soll oder ein großer Industriebetrieb mit mehreren Hundert Mitarbeitern. Bis zu 1.000 Embleme am Tag bringen wir bei uns am Standort Herzebrock-Clarholz für Sie auf.

Veredelung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA)

Besonders bei der Veredelung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) ist es notwendig, dass die Art der Veredelung speziell auf die Baumusterprüfbescheinigung der PSA abgestimmt ist und dementsprechend nachzertifiziert ist. Auch hier bietet PLANAM eine Vielzahl an zertifizierten Möglichkeiten, Ihr Firmen-Logo auf die PSA aufzubringen.

Bei jeglicher Veränderung von PSA, die nicht nachzertifiziert ist, erlischt die Baumusterprüfbescheinigung und der vollständige Schutz des Trägers ist nicht mehr gewährleistet.



Jede Farbe ist möglich und bei der Größe von max. 390 x 390 mm sind die Gestaltungsmöglichkeiten groß.



Spezielle Stickgarne aus hochwertigem Polyester garantieren eine lange Haltbarkeit.



Artikelübersicht

360 g/m ²			500 g/m ²		
Jacke	kornblau	1702	Jacke	kornblau	1732
	grau	1709		grau	1742
				marine	1752
Bundhose	kornblau	1703	Bundhose	kornblau	1733
	grau	1710		grau	1743
				marine	1753
Latzhose	kornblau	1704	Latzhose	kornblau	1734
	grau	1711		grau	1744
				marine	1754



Ihr PLANAM Fachhändler

Die Artikel des Hitze-/Schweißerschutz Sortiments
finden Sie mit animierten Bildern hier:



MEDIUM Marken-Kommunikation-Bildergal